



“Şimdi Teknolojiyi Kullanmanın Tam Zamanı...”

Makina Katalođu



2002 yılında, sektörde olumlu ilerlemelere rağmen hizmet kalitesinde yetersizlik olduğunu gördük. Bu boşluğun doldurulması, **mobilya imalat makinaları, kesici takımlar, yedek parça ve teknik servis** hizmetlerinde alternatif oluşturulması gerekliliğine inanarak yola çıktık.

Sizlerden almış olduğumuz güç ile konusunda deneyimli kadromuzu beklenti ötesinde kalite ile hizmet sunmak üzere bir araya getirdik ve bu amaca yönelik olarak çalışmalarımızı sürekli artırarak sektördeki yerimizi en üst sıralara taşımaya devam ettik.

Bu düşünce ile hareket eden **Teknomak**, bir ağacın işlenmesinde ve mobilya imalatında gereksinim olan tüm makinaların ve kesici takımların ithalatını; yedek parça, teknik servis hizmetlerini; tüm ürün gruplarında güçlü stok, doğru satış ve satış sonrası en iyileştirilmiş hizmet kalitesi ile birlikte sunmaktadır. Kısaca '**Toplam Teknomak Kalitesi**' olarak adlandırdığımız bu anlayışın temelinde müşterilere salt bir sağlayıcı değil, her yönüyle mükemmel bir çözüm ortağı olabilme felsefesi yatmaktadır.

Atölye imalatından, endüstriyel imalata ve otomasyonlu hat çözümlerine kadar her türlü çözümü sunan Teknomak '**Şimdi teknolojiyi kullanmanın tam zamanı!**' sloganı ile makina alımlarında tekil paket, komple üretim tesisi kurulumu ayırmaksızın müşteri isteklerine mühendislik bakış açısıyla yaklaşmakta ve doğru çözüm odaklı anahtar teslim projeler sunmaktadır.

Elbette amacımız **Teknomak Güvencesi**'ni her geçen gün daha da fazla üretici ile tanıştırmak. Bu itibarla siz değerli müşterilerimiz sayesinde günden güne artan referanslarımız ve portföyümüzden aldığımız güçle dünya lideri firmalar ile çalışarak, bayi ağıımızı sürekli büyütmede, daha geniş bir yelpazeye hitap etmekteyiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlememizde en büyük destekçimiz olan çok değerli müşterilerimize, dostlarımıza sonsuz teşekkür eder, samimi ve müşteri odaklı çalışmalarımızın sizlerin sayesinde artarak devam edeceğini bir kez de buradan bildirmekten onur duyuyoruz.

Teknomak Ailesi

İÇERİK / INDEX

• PANEL EBATLAMA MAKİNALARI / PANEL SIZING MACHINES	
CASADEI AXD 200	5
CASADEI AXD 300/400	5
CASADEI AXD 500 HD	6
CASADEI AXD 500 T HD	6
• KENAR BANTLAMA MAKİNALARI / EDGE BANDING MACHINES	
CASADEI FLEXA 27	8
CASADEI FLEXA 47	8
CASADEI FLEXA 207 SUPER	9
CASADEI FLEXA 307	9
• CNC İŞLEM MERKEZLERİ / CNC WORKING CENTERS	
BUSELLATO EASY JET	11
BUSELLATO JET OPTIMA C21	11
BUSELLATO JET OPTIMA T5	12
BUSELLATO JET MASTER	12
• DELİK MAKİNALARI / BORING MACHINES	
BUSELLATO JET SMART	14
CASADEI FM 21	14
MAGGI BORING SYSTEM 240 5V PLUS	14
• PRES MAKİNALARI / PRES MACHINES	
ORMA AIR SYSTEM ECO MEMBRAN PRES	16
ORMA AIR SYSTEM MEMBRAN PRES	16
OMG PL SICAK PRES	17
ERREGI TECNOPRESS VR2 OTOMATİK KARKAS TOPLAMA PRESİ	17
• PROFİL MAKİNALARI / MOULDER MACHINES	
CASADEI MATRIX 230	19
GAU JING GN SERİSİ	19
GAU JING GS SERİSİ	19
• KALİBRE ZIMPARA MAKİNALARI / CALIBRATING SANDING MACHINES	
CASADEI LIBRA 45	21
CASADEI LIBRA 65	21

İÇERİK / INDEX

•BOYA GRUBU / PAINTING MACHINES

OTOMATİK SPREY MAKİNASI VE HATLARI	23
ROLLER COATER MAKİNASI VE HATLARI	23
KENAR BOYAMA MAKİNASI	24
KENAR ZIMPARA MAKİNASI	24
EPISTOLIO ROBOTLU BOYA HATLARI	24

•OTOMATİK PAKETLEME VE SHRINK MAKİNALARI / AUTOMATIC PACKAGING AND SHRINKING MACHINES

MAGNYS OTOMATİK PAKETLEME MAKİNASI	26
ERREGI COMPACT 250 OTOMATİK SHRINK MAKİNASI	26

•KAPI İŞLEM MAKİNALARI / DOOR PROCESSING MACHINES

MAGNYS M20 OTOMATİK KAPI SEREN ÇAKMA MAKİNASI	28
ESSEPIGI DOORMATIC OTOMATİK KAPI MAKİNASI	28
ESSEPIGI HORIZON OTOMATİK KAPI KASA İŞLEM MAKİNASI	28

•KLASİK MAKİNALAR / CLASSICAL MACHINES

CASADEI ALA10 EĞRİ KENAR BANTLAMA	30
CASADEI ALA10 R FREZE TEMİZLEME	30
CASADEI AURA 700 ŞERİT TESTERE	30
CASADEI C30C YATAR DAİRE + FREZE KOMBİNE MAKİNA	31
CASADEI F 205 FREZE	31
CASADEI PF 41 ES PLANYA	31
CASADEI PS 41 ES KALINLIK ALMA	32
CASADEI PFS 41 PLANYA + KALINLIK ALMA	32
CASADEI XENIA 40 ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE	32
CASADEI XENIA 60 ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE (BİLGİSAYARLI)	32

•YATAY ŞERİT VE TOMRUK HATLARI / SAWMILLS AND LOG PROCESSING MACHINES

WOOD-MIZER LT15 PROFESYONEL YATAY ŞERİT	34
WOOD-MIZER LT40 PROFESYONEL YATAY ŞERİT	34
WOOD-MIZER LT70 PROFESYONEL YATAY ŞERİT	34
WOOD-MIZER LT70 REMOTE PROFESYONEL YATAY ŞERİT	35
WOOD-MIZER SLP-1 / SLP-2 TOMRUK İŞLEME	35
WOOD-MIZER WM1000 ENDÜSTRİYEL YATAY ŞERİT	36
WOOD-MIZER WM3500 ENDÜSTRİYEL YATAY ŞERİT	36
WOOD-MIZER WM4000 ENDÜSTRİYEL YATAY ŞERİT	36
WOOD-MIZER HR 500 MODÜLER TİP ÇOKLU KAFA YATAY ŞERİT	37
WOOD-MIZER HR 700 / HR 1000 ENDÜSTRİYEL TİP ÇOKLU KAFA YATAY ŞERİT	37

PANEL EBATLAMA MAKİNALARI



CASADEI AXO 200



- 3300/3800/4300 KESİM UZUNLUĞU
- 67 MM KESİM YÜKSEKLİĞİ
- 100 MT/DK TESTERE ARABASI HIZI
- YÜKSEK HASSASİYETLİ MÜKEMMEL KESİM
- OTOMATİK KESİM OPTİMİZASYONU İLE FİRESİZ KESİM
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI AXO 300/400



- 3300/3800/4500 KESİM UZUNLUĞU
- 87 / 107 MM KESİM YÜKSEKLİĞİ
- 150 MT/DK TESTERE ARABASI HIZI
- YÜKSEK HASSASİYETLİ MÜKEMMEL KESİM
- OTOMATİK KESİM OPTİMİZASYONU İLE FİRESİZ KESİM
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI AXO 500 HD



- 3300/3800/4500 KESİM UZUNLUĞU
- 130 MM KESİM YÜKSEKLİĞİ
- 170 MT/DK TESTERE ARABASI HIZI
- YÜKSEK HASSASİYETLİ MÜKEMMEL KESİM
- OTOMATİK KESİM OPTİMİZASYONU İLE FİRESİZ KESİM
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI AXO 500 T HD



- 3300/3800/4500 KESİM UZUNLUĞU
- 130 MM KESİM YÜKSEKLİĞİ
- 170 MT/DK TESTERE ARABASI HIZI
- YÜKSEK HASSASİYETLİ MÜKEMMEL KESİM
- ARKADAN ASANSÖRLÜ BESLEME
- OTOMATİK KESİM OPTİMİZASYONU İLE FİRESİZ KESİM
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

KENAR BANTLAMA MAKİNALARI



CASADEI FLEXA 27



- 8 - 50 MM (60 MM OPSİYON) PANEL KALINLIĞI
- 0,4 - 3 MM (6 MM OPSİYON) BANT KALINLIĞI
- 10 MT/DK BESLEME HIZI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- PROFESYONEL FİNİŞ KALİTESİ
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI FLEXA 47



- 8 - 60 MM PANEL KALINLIĞI
- 0,4 - 3 MM (6 MM OPSİYON) BANT KALINLIĞI
- 12- 18 MT/DK BESLEME HIZI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- PROFESYONEL FİNİŞ KALİTESİ
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI FLEXA 207 SUPER



- 8 - 60 MM PANEL KALINLIĞI
- 0,4 - 8 MM (12 MM OPSİYON) BANT KALINLIĞI
- 12- 18 MT/DK BESLEME HIZI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- ENDÜSTRİYEL ÜRETİM KALİTESİ
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI FLEXA 307



- 8 - 60 MM PANEL KALINLIĞI
- 0,4 - 15 MM BANT KALINLIĞI
- 12- 22 MT/DK BESLEME HIZI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- ENDÜSTRİYEL ÜRETİM KALİTESİ
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CNC İŞLEM MERKEZLERİ



BUSELLATO EASY JET



- 3 EKSEN İŞLEMLEME
- 4286 MM X EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 2155 MM Y EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 120 MM Z EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- Z EKSENİ STROK 220MM
- 9 HP (12,18 HP OPS) ANA FREZE MOTORU GÜCÜ
- 13'LÜ (19'LU OPSİYON) OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ

- 7'LI VEYA 12'LI DELİK GRUBU (11'LI VEYA 18'LI OPSİYON)
- YENİLİKÇİ 'WAVE' ARA YÜZ YAZILIMI İLE KOLAY 'NESTING'
- OTOMATİK YÜKLEME VE BOŞALTIMA OPSİYONLARI
- EL KUMANDA PEDİ İLE RAHAT KULLANIM
- TÜM CAM/CAD SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

BUSELLATO JET OPTIMA C21



- 3 EKSEN İŞLEMLEME (4 EKSEN OPSİYON)
- 3050 MM X EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 1250 MM Y EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 130 MM Z EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 11 KW ANA FREZE MOTORU GÜCÜ
- 22 ADETE KADAR OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ
- 12'LI DELİK GRUBU (18'LI OPSİYON)
- YENİLİKÇİ 'WAVE' ARA YÜZ YAZILIMI İLE KOLAY İŞLEMLEME

- KAPI, PENCERE KASASI VE EĞİMLİ, ÖZEL PARÇA İŞLEME
- ÜRETİMİ İÇİN 'WAVE WD' YAZILIMI
- 'GENESIS' PROFESYONEL CAD/CAM ÇİZİM PROGRAMI (OPSİYON)
- KAPI İŞLEME İÇİN YATAY FREZE (OPSİYON)
- EL KUMANDA PEDİ İLE RAHAT KULLANIM
- TÜM CAM/CAD SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILIANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

BUSSELLATO JET OPTIMA T5



- 5 EKSEN İŞLEMLEME
- 3060/3260/5260 MM X EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 1450 MM Y EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 180 MM Z EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- ASGARİ 11 KW SIVI SOĞUTMALI ANA FREZE MOTORU
- 34 ADETE KADAR OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ
- 18'Lİ DELİK GRUBU (26'Lİ OPSİYON)
- YENİLİKÇİ 'WAVE' ARA YÜZ YAZILIMI İLE KOLAY İŞLEMLEME (OPSİYON)
- 'GENESIS' PROFESYONEL CAD/CAM ÇİZİM PROGRAMI (OPSİYON)
- KAPI İŞLEME İÇİN YATAY FREZE (OPSİYON)
- EL KUMANDA PEDİ İLE RAHAT KULLANIM
- TÜM CAM/CAD SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

BUSSELLATO JET MASTER



- 5 EKSEN İŞLEMLEME
- 6716 MM X EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 1556 MM Y EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 350 MM Z EKSENİ ÇALIŞMA ALANI
- 15 KW ANA FREZE MOTORU GÜCÜ
- 38 ADETE KADAR OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ
- 18'Lİ DELİK GRUBU
- YENİLİKÇİ 'WAVE' ARA YÜZ YAZILIMI İLE KOLAY İŞLEMLEME (OPSİYON)
- 'GENESIS' PROFESYONEL CAD/CAM ÇİZİM PROGRAMI (OPSİYON)
- KAPI İŞLEME İÇİN YATAY FREZE (OPSİYON)
- EL KUMANDA PEDİ İLE RAHAT KULLANIM
- TÜM CAM/CAD SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

DELİK MAKİNALARI



BUSELLATO JET SMART



- OTOMATİK 'POINT TO POINT' CNC DELİK VE KANAL AÇMA İŞLEMLERİ
- 3050x900x60 MM AZAMI PANEL ÖLÇÜSÜ
- 200x70x10 MM ASGARİ PANEL ÖLÇÜSÜ
- 40-40 MT/DK AZAMI X-Y EKSENİ HIZLARI
- 12'Lİ DİKEY, 6'Lİ YATAY DELİK GRUBU
- X EKSENİNDE TESTERE
- 5,5 KW MOTOR GÜCÜ
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI FM 21



- KOLAY VE PRATİK MANUEL DELİK İŞLEMLERİ
- DİKEY, YATAY VE 45° DELİK DELME İMKÂNI
- NUMARATÖRLÜ DELİK KAFASI DERİNLİK VE YÜKSEKLİK AYARI
- DELİK KAFASININ VE DÖNÜŞ HIZININ PNÖMATİK AYARI
- HIZLI AYARLAMA, ESNEKLİK, HASSAS İŞLEM İMKÂNI
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

MAGGI BORING SYSTEM 240 5V PLUS



- PLC KONTROL EKRANI ÜZERİNDEN YARI OTOMATİK İŞLEM KONTROLÜ
- HIZLI POZİSYONLANMA İÇİN LINEER KIZAKLAR ÜSTÜNDE PATENTLİ KISKAÇ ÜNİTELERİ
- DİJİTAL NUMARATÖRLER VE KOLAY SÜRÜŞLÜ KOLLARLA HIZLI DERİNLİK AYARI
- TEKİL VE SERİ ÜRETİM İÇİN UYUMLU HIZLI YÜKLEME ÜNİTESİ
- 2 YATAY, 10 DİKEY KAFA
- 165 MM DİKEY KAFALAR ARASI ASGARİ MESAFE
- 320 MM YATAY KAFALAR ARASI ASGARİ MESAFE
- 32 MM MİLLER ARASI MERKEZDEN MERKEZE MESAFE
- 23 ADET YATAY KAFADA MİL
- 11 ADET DİKEY KAFADA MİL
- 250x150x12 MM / 2800x870x50 MM ASGARİ/AZAMI İŞ PARÇASI
- 1,5/1KW DİKEY/YATAY MOTOR GÜCÜ
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

PRES MAKİNALARI



ORMA AIR SYSTEM ECO MEMBRAN PRES



- 1 VEYA 2 TABLALI (OPSİYONEL)
- MANUEL HAREKETLİ TABLA
- 2340/2840x1340 MM TABLA BOYUTLARI
- 2240/2740x1240 MM 3D PVC KAPLAMALI PANEL AZAMİ BOYUTLARI

- 60 MM AZAMİ ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
- 5KG CM² BAŞINA BASKI
- MANUEL PİN SİSTEMİ OPSİYONU
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

ORMA AIR SYSTEM MEMBRAN PRES



- 1 VEYA 2 TABLALI (OPSİYONEL)
- 2340/2840x1340 MM TABLA BOYUTLARI
- 2240/2740x1240 MM 3D PVC KAPLAMALI PANEL AZAMİ BOYUTLARI
- 60 MM AZAMİ ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ

- 5KG CM² BAŞINA BASKI
- MANUEL PİN SİSTEMİ OPSİYONU
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

OMC PL SICAK PRES



- DOKUNMATİK PLC KONTROL PANELİ
- KONFIGÜRASYONA GÖRE CM2'YE 40-200 TON BASKI YAPAN GÜÇLÜ HİDROLİK SİLİNDİLER
- ÇİFT EVRELİ HİDROLİK MOTOR
- 2500/3000/3500X1300 MM TABLA BOYUTLARI

- YAĞ ISITMALI SİSTEM İLE 120°C AZAMI SICAKLIK
- 50 DK ISINMA SÜRESİ
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ


ERREGI TECNOPRESS VR2 OTOMATİK KARKAS TOPLAMA PRESİ



- GÜÇLÜ, ÇİFT DESTEK KOLONLU MAKİNE ŞASİSİ
- BASKI TABLASI MOTOR SÜRÜŞLÜDÜR.
- HAREKETLİ KAFA MOTOR SÜRÜŞLÜDÜR.
- PROGRAMLANABİLİR 3 YATAK BASKI KAFASI
- OTOMATİK GÖVDE AKSAMI ÖLÇÜSÜ ALMA

- BASKI POZİSYONLARINI OTOMATİK BELİRLEYEN SENSÖRLÜ, PLC'Lİ SİSTEM.
- DÖNGÜ BİTİŞİ OTOMATİK BOŞALTIMA
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

PROFIL MAKİNALARI



CASADEI MATRIX 230



- 230X120 MM AZAMI BİTMİŞ ÜRÜN KESİTİ
- 25 MM ASGARİ ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
- 6 MM ASGARİ ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
- 4-20 MT/DK İNVERTÖR KONTROLLÜ DEĞİŞKEN HIZ AYARI
- 4/5,5/4 KW YATAY/DİKEY/UNİVERSAL MOTOR GÜÇLERİ
- YÜKSEK HASSASİYET VE ÜRETİM KALİTESİ, KOMPAKT TASARIM
- ÇELİK KUTULU PROFİLDEN SAĞLAM, UZUN BESLEME TABLASI
- KOLAY KULLANIM, BIÇAKLAR ARASI HIZLI GEÇİŞ
- MEKANİK ÜST BASKI SİSTEMİ (PNÖMATİK OPSİYONEL)
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ



GAU JING GN SERİSİ



- MERKEZİ HAVA BASINÇ KONTROLÜ
- GÜÇLÜ BESLEME MERDANESİ
- DİKEY MİL HAREKETİ 60 MM
- GÜÇLÜ PNÖMATİK YAN DAYAMA VE ÜST BASKI
- MERKEZİ YAĞLAMA
- BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ MİL BAĞIMSIZ MOTOR KONFIGÜRASYONU ÇEŞİTLİLİĞİ
- KROM KAPLI ÇALIŞMA TABLASI
- KARDAN ŞAFTLI MAKİNE DİZAYNI
- MONOBLOK MAKİNE GÖVDESİ
- HAFIZA PROGRAM İLE KULLANIM (OPSİYON)
- UNİVERSAL MİL (OPSİYON)
- KASA - PENCERE - LAMBRI - PARKE - LAMBRI
- SÜPÜRGELİK VE PEK ÇOK MASİF VE MDF PROFİLİ
- ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ : 10 - 230 MM
- ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 7 - 160 MM
- ÇALIŞMA HIZI: 6 - 36 MT/DAK (İNVERTÖRLÜ)
- MİL DEVİRLERİ: 6000 RPM (STANDART) / 8000 RPM (OPSİYON)
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

GAU JING GS SERİSİ PROFİL (RABİTA) MAKİNALARI



- UYGUN BESLEME AYARI
- YÜKSEKLİK KORUMASI
- ÖN VE ARKA BASKI PLAKASI
- DİKEY MİL ÖNÜNDE YAN BASKI PLAKASI
- KROM KAPLI ÇALIŞMA TABLASI
- KARDAN ŞAFTLI MAKİNE DİZAYNI
- KOMPAKT MONOBLOK MAKİNE GÖVDESİ
- UNİVERSAL MİL (OPSİYON)
- KASA - PENCERE - LAMBRI - PARKE - LAMBRI
- SÜPÜRGELİK VE PEK ÇOK MASİF VE MDF PROFİLİ
- ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ : 10 - 230 MM
- ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 7 - 125 MM
- ÇALIŞMA HIZI: 6 - 25 MT/DAK (İNVERTÖRLÜ)
- MİL DEVİRLERİ: 6000 RPM (STANDART) / 8000 RPM (OPSİYON)
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

KALİBRE ZİMPARA MAKİNALARI



CASADEI LIBRA 45




- 1100 VEYA 1350 MM ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
- 4 - 70 MM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
- 4,5 VEYA 9 MT/DK BESLEME HIZI
- 11 KW ANA MOTOR GÜCÜ
- 2150 MM ZIMPARA BANDI BOYU
- 1 VEYA 2 İŞLEM ÜNİTELİ
- ALT- ÜST YÜZEY KALİBRE VE HASSAS ZIMPARA
- ÜRETİME GÖRE ÖZEL KONFIGÜRASYON
- MAKİNE GÖVDESİ ÜZERİNDE DOKUNMATİK KONTROL EKRANI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI LIBRA 65



- 1350 MM ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
- 4,5 VEYA 9 MT/DK (3 - 18 MT/DK OPSİYON) BESLEME HIZI
- 15 KW + 15 KW ANA MOTOR GÜCÜ
- 2620 MM ZIMPARA BANDI BOYU İLE UZUN ÖMÜRLÜ
- 3 İŞLEM ÜNİTELİ
- ALT- ÜST YÜZEY KALİBRE VE HASSAS ZIMPARA
- ÜRETİME GÖRE ÖZEL KONFIGÜRASYON
- MAKİNE GÖVDESİ ÜZERİNDE DOKUNMATİK KONTROL EKRANI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

BOYA GRUBU



OTOMATİK SPREY MAKİNASI VE HATLARI



- HER TÜRLÜ YÜZEYİN DOLGU, ASTAR, SON KAT UYGULAMASI
- OSİLYONLU KAFALAR SAYESİNDE ASGARİ SARFIYAT, AZAMİ KALİTE
- YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ
- GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KONVEYÖR TEMİZLİK SİSTEMİ
- KURU VEYA SULU FİLTASYON SEÇENEĞİ

- BOYA TİPİNE GÖRE UYGUN KURUTMA FIRINLARI
- ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER
- TALEBE GÖRE UZMAN PROJELENDİRME
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

ROLLER COATER MAKİNASI VE HATLARI



- DÜZ YÜZEYLER İÇİN EN EKONOMİK ÇÖZÜMLER
- DESEN BASKI HATLARI
- LAK DÖKÜM HATLARI
- HIGH GLOSS ÜRETİM HATLARI
- KAPLAMALI YÜZEY HATLARI
- ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER
- HER TÜRLÜ İHTİYAÇ GÖRE ESNEK TASARIM
- YÜKSEK KALİTE DÜŞÜK MALİYET
- UV HATLARI
- SU BAZLI ÜRETİM HATLARI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

KENAR BOYAMA MAKİNASI



- AYARLANABİLİR KAFALAR SAYESİNDE DEĞİŞİK PROFİLLERİN BOYANMA İMKÂNI
- UV UYGULAMA SAYESİNDE TAM KURUMA İMKÂNI
- EKLENEBİLİR ZIMPARA DONANIMIYLA TEK SEFERDE DOLGU ASTAR VE SON KAT UYGULAMA İMKÂNI
- KONTROL EDİLEBİLİR BOYA KALINLIĞI
- EN DÜŞÜK BOYAMA MALİYETİ

- KAYIŞLI SİSTEM SAYESİNDE KOLAY BESLEME
- DOKUNMATİK KONTROL EKRANI
- 15MT/DK ÇALIŞMA HIZI
- GÜÇLÜ YAPISI SAYESİNDE AYAR KOLAYLIĞI
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

KENAR ZIMPARA MAKİNASI



- HER TÜRLÜ PROFİLE UYGUN DİZAYN EDİLEBİLEN FREZE VE ZIMPARA ÜNİTELERİ
- + 45 / + 90 AÇILANDIRILABİLİR ÜNİTELER
- PROFİL DETAYINA VE TASARIMINA GÖRE AYARLANABİLEN FREZE VE ZIMPARA ÜNİTELERİ

- BÜYÜK SORUN OLAN KENAR ZIMPARASINA %100 ÇÖZÜM
- HAM VE CİLALI ZIMPARA İMKÂNI
- GÜÇLÜ YAPISI SAYESİNDE AYAR KOLAYLIĞI
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

EPISTOLIO

EPISTOLIO ROBOTLU BOYA HATLARI




- SİZ ÖĞRETİN, ROBOTUNUZ YAPSIN
- KULLANIM ALANLARI: MOBİLYA, PLASTİK, METAL, CAM SEKTÖRÜ VE ÖZEL UYGULAMALAR
- ÇOKLU PROGRAM SİSTEMİ
- FARKLI ROBOT KONFIGÜRASYONU
- FARKLI KOL BOYLARI
- ÜSTÜN MANEVRA SEÇENEKLERİ
- JOYSTICK
- YÜKSEK KALİTE
- ÖZEL YAZILIM
- GÜVENLİK EKİPMANLARI
- 5 EKSEN/ 6 EKSEN ROBOT KULLANIMI
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

OTOMATİK PAKETLEME VE SHRINK MAKİNALARI



MAGNYS OTOMATİK PAKETLEME MAKİNASI



- HER KUTU KAPATMA TİPİNE GÖRE AYRI DİZAYN
- BÜYÜK KAPASİTE, ESNEK İMALAT
- HER FABRİKAYA AYRI ÇÖZÜM
- GENİŞ ÇALIŞMA ARALIĞI
- MÜKEMMEL KORUYUCULUK
- MÜKEMMEL GÖRÜNÜM
- MODÜLER MAKİNALARLA HAT DİZAYN ETME İMKÂNI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

ERREGI COMPACT 250 OTOMATİK SHRINK MAKİNASI



- TAM OTOMATİK 'SHRINK' KAPLAMA MAKİNASI
- OTOMATİK 'SHRINK' BESLEME
- OTOMATİK KESME VE SARMA
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

KAPI İŞLEME MAKİNALARI



MAGNYS M20 OTOMATİK KAPI SEREN ÇAKMA MAKİNASI



- EN EKONOMİKTEN EN PROFESYONELE KADAR HER BÜTÇEYE UYGUN ÇÖZÜMLER
- SICAK TUTKALLA BİRLEŞTİRME SAYESİNDE SORUNSUZ İMALAT
- MÜKEMMEL 90° BİRLEŞTİRME
- ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ: 250MM - 1300MM
- ÇALIŞMA UZUNLUĞU: 400MM - 3100MM
- OTOMATİK PETEK YERLEŞTİRME SEÇENEĞİ (OPSİYON)
- DAKİKADA 4 KAPIYA KADAR YÜKSEK KAPASİTE
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ



ESSEPIGI DOORMATIC OTOMATİK KAPI MAKİNASI



- KONVEYÖRLÜ SİSTEM SAYESİNDE SÜREKLİ VE SERİ İMALAT
- YÜKSEK VERİMLİLİK
- ESNEK ÇALIŞMA İMKÂNİ
- HIZLI OTOMATİK AYAR
- GENİŞ ÇALIŞMA ARALIĞI
- KİLİT - KOL - MENTEŞE YERİNİN TEK İSTASYONDA İŞLENMESİ
- 30 - 45 - 55 SANİYE İŞLEM SÜRESİ
- PENCERE YERİNİN BOŞALTILMASI (OPSİYON)
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

ESSEPIGI HORIZON OTOMATİK KAPI KASA İŞLEM MAKİNASI



- TAMAMEN OTOMATİK PC KONTROLÜ
- MİNİMUM ÜRETİM MALİYETİ
- YÜKSEK KAPASİTE VE VERİMLİLİK
- ESNEK İMALAT SEÇENEĞİ
- TEK SEFERDE BÜTÜN İŞLEMLERİN BİTİRİLMESİ
- YÜKSEK KALİTELİ SONUÇ
- 45 BİRLEŞTİRME İÇİN PROFİLLERİN KESİLMESİ VE DELİNİMESİ
- KİLİT KARŞILIGİNIN AÇILMASI
- MENTEŞE YERLERİNİN AÇILMASI
- 480/3000 MM ASGARİ - AZAMI UZUNLUK
- 220X60MM AZAMI ÖLÇÜSÜ (300X60 MM OPSİYON)
- 3 KW MOTOR GÜCÜ
- 55 ADET ANUBA MENTEŞE ŞARJÖR KAPASİTESİ
- 5 (7) X 32MM DELİK KAFASI SAYISI
- AĞIR VE SAĞLAM ÇELİK YAPILI ANA GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

KLASİK MAKİNALAR



CASADEI ALA10 EĞRİ KENAR BANTLAMA



- 8 - 80 MM PANEL KALINLIĞI
- 50 / 210 MM ASGARİ AZAMİ PANEL GENİŞLİĞİ
- 0,4 - 3 MM BANT KALINLIĞI
- 10 - 84 MM KENAR YÜKSEKLİĞİ
- 4 - 8 MT/DK BESLEME HIZI
- DÜZ VE EĞRİ KENAR BANTLAMA İŞLEMLERİ
- YÜKSEK KAPASİTELİ, HIZLI ISINMALI TUTKAL TANKI
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA GÜVENCESİ**

CASADEI ALA10 R FREZE TEMİZLEME



- 4 MM AZAMİ BANT KALINLIĞI
- 100/200 MM ASGARİ PANEL UZUNLUĞU
- 14 - 80 MM PANEL KALINLIĞI
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA GÜVENCESİ**

CASADEI AURA 700 ŞERİT TESTERE



- 700 MM KASNAK ÇAPI
- 700x930 MM TABLA
- 0 - 20° AÇIYA YATMA
- 18 MT/DK ŞERİT TESTERE HIZI
- 430 MM AZAMİ KESİM YÜKSEKLİĞİ
- 670 MM AZAMİ KESİM GENİŞLİĞİ
- EN İYİ ŞERİT TESTERE HASSASİYETİ İÇİN
- ELEKTRONİK OLARAK DENGELENMİŞ DÖKÜM DEMİR VOLAN
- AÇILI KESİM İÇİN GÖNYE SİPERİ
- AYARLANABİLİR ALT ŞERİT TESTERE KIZAĞI
- ŞERİT TESTERE GERGİNLİK GÖSTERGESİ
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA GÜVENCESİ**

CASADEI C30C YATAR DAİRE + FREZE KOMBİNE MAKİNA



- PARALEL DAYAMA KESİM GENİŞLİĞİ: 1660 MM
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- KALIN, DÖKÜM DEMİR, CNC İŞLEMELİ DAYAMA TABLASI
- ÇİFT PRİZMATİK KIZAKLI VE RULMANLI SERTLEŞTİRİLMİŞ
- ÇELİKTEN KAYAR TABLA
- HASSASİYET, PÜRÜZSÜK KESİM VE BAKIM İSTEMEYEN KAYAR TABLA YAPISI
- GÜÇLÜ TELESKOPIK KOLLA DESTEKLENMİŞ GÖNYE SİPERİ
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI F 205 FREZE



- 1200x665 MM TABLA ÖLÇÜSÜ
- 125 MM AZAMI ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
- ÇOK YÖNLÜ İŞLEME
- 3 YÖNE YATAY HAREKETLİ VE NÜMERİK OKUMALI FREZE SİPERİ
- 5 KW MOTOR GÜCÜ
- FREZE MİLİNİN AÇIYA YATMASI (OPSİYON)
- ÇİFT PRİZMATİK KIZAKLI VE RULMANLI SERTLEŞTİRİLMİŞ
- ÇELİKTEN KAYAR TABLA
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI PF 41 ES PLANYA



- PROFESYONEL KALİTEDE ÜRETİM İMKÂNI
- UZUN DÖKÜM TABLA SAYESİNDE UZUN PARÇALARDA DAHİ SORUNSUZ ÇALIŞMA
- 410 MM AZAMI ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
- 95 MM BIÇAK MİLİ ÇAPI X 4 ADET BIÇAK
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE.
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI PS 41 ES KALINLIK ALMA



- 410 MM AZAMI ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
- KOMPAKT YAPI İLE LİMİTLİ ALANI OLAN ÜRETİCİLER İÇİN İDEAL
- SAĞLAM, HASSAS VE KOLAY KULLANIMLI YAPI
- 6 - 12 MT/DK BESLEME HIZI
- 3,5 - 240 MM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
- 95 MM BIÇAK MİLİ ÇAPI X 4 ADET BIÇAK
- AYARLANABİLİR BESLEME RULOSU BASINCI
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI PFS 41 PLANYA+KALINLIK ALMA KOMBİNE MAKİNA



- 410 MM AZAMI ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
- 1800 MM TABLA UZUNLUĞU
- 605X410 MM KALINLIK ALMA TABLA ÖLÇÜSÜ
- 7 MT/DK KALINLIK ALMA HIZI
- 3,5-230 MM KALINLIK ALMA ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ
- KALIN, BÜYÜK EBATLI, TABLA SAYESİNDE BÜYÜK PARÇALARDA DAHİ SORUNSUZ ÇALIŞMA
- GÜÇLÜ GÖNYE SİPERİ
- KOMPAKT YAPI İLE LİMİTLİ ALANI OLAN ÜRETİCİLER İÇİN İDEAL
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI XENIA 40 ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE



- 400 MM ANA / 120MM ÇİZİCİ TESTERE ÇAPI
- 0,75 KW ÇİZİCİ / 5,5 KW ANA TESTERE MOTORU GÜCÜ
- 90-45° AÇIYA YATMA
- 3000 / 4000 / 5000 RPM ANA TESTERE DÖNÜŞ HIZI
- 1270 MM PARALEL DAYAMA KESİM GENİŞLİĞİ
- ÖZEL TASARIMLI PRİZMATİK KIZAKLI VE PABUÇLU HAREKET SİSTEMİ İLE YUMUŞAK VE HASSAS KAYAR TABLA HAREKETİ SAĞLANIR
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

CASADEI XENIA 60 ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE (BİLGİSAYARLI)



- EN ÜST PERFORMANSI VE KALİTEYİ İSTEYEN ÜRETİCİLER İÇİN
- 400 MM ANA / 120MM ÇİZİCİ TESTERE ÇAPI
- 1 KW ÇİZİCİ / 8 KW ANA TESTERE MOTORU GÜCÜ
- 90-45° AÇIYA YATMA
- 3000/4000/5000 RPM ANA TESTERE DÖNÜŞ HIZI
- 1270 MM PARALEL DAYAMA KESİM GENİŞLİĞİ
- ÖZEL TASARIMLI PRİZMATİK KIZAKLI VE PABUÇLU HAREKET SİSTEMİ İLE YUMUŞAK VE HASSAS KAYAR TABLA HAREKETİ SAĞLANIR
- TEK PARÇADAN İMAL EDİLMİŞ YEKPARE, GÜÇLÜ GÖVDE
- SERVİS VE YEDEK PARÇADA **TEKNOMAK MAKİNA** GÜVENCESİ

YATAY ŐERİT VE TOMRUK HATLARI



WOOD-MIZER LT15 PROFESYONEL YATAY ŞERİT



- STANDART MOTOR GÜCÜ
7.5 KW ELEKTRİK MOTORU
18 HP BENZİN (OPSİYON)
10 HP DİZEL (OPSİYON)
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUK
5.2 MT (2 YATAKLI, 2.7 MT HER BİRİ)
5.4 MT (3 YATAKLI, 1.95 MT HER BİRİ)
5.2 MT (2 YATAKLI, 2.7 MT HER BİRİ)
- ÇAP
70 CM
- AZAMI KESİM GENİŞLİĞİ
64 CM

WOOD-MIZER LT40 PROFESYONEL YATAY ŞERİT



- STANDART MOTOR GÜCÜ
11 KW ELEKTRİK MOTORU
15 KW ELEKTRİK MOTORU (OPSİYON)
18.5 KW ELEKTRİK MOTORU (OPSİYON)
28 HP BENZİN (OPSİYON)
33 HP DİZEL (OPSİYON)
42 HP TURBO DİZEL (OPSİYON)
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUK
5 MT-S
6.3 MT-M
8.6 MT-L
- ÇAP
90 CM
- AZAMI KESİM GENİŞLİĞİ
72 CM

WOOD-MIZER LT70 PROFESYONEL YATAY ŞERİT

YÜKSEK PERFORMANS, PROFESYONEL ŞERİT TESTERE



- STANDART MOTOR GÜCÜ
15 KW ELEKTRİK MOTORU
18.5 KW ELEKTRİK MOTORU (OPSİYON)
42 HP TURBO DİZEL (OPSİYON)
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUK
4.8 MT-S
6.1 MT-M
8.4 MT-L
- ÇAP
95 CM
- AZAMI KESİM GENİŞLİĞİ
73 CM

WOOD-MIZER LT70 REMOTE PROFESYONEL YATAY ŞERİT

YÜKSEK PERFORMANS, PROFESYONEL ŞERİT TESTERE



- STANDART MOTOR GÜCÜ : 15 KW ELEKTRİK MOTORU
18.5 KW ELEKTRİK MOTORU (OPSİYON)
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUK : 6.1 MT - M
- ÇAP : 95 CM
- AZAMI KESİM GENİŞLİĞİ : 72 CM

WOOD-MIZER SLP 1 SLP 2 TOMRUK İŞLEME**SLP 1****SLP 2**

- KÜÇÜK ÇAPLI TOMRUKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
- Ø 10 CM - Ø 40 CM
- DÜŞÜK MALİYETLİ BAŞLANGIÇ SERMAYESİ
- DÜŞÜK KURULUM MALİYETİ
- ESNEKLİK
- İŞLENMİŞ GERİ KAZANIM
- DÜŞÜK ENERJİ MALİYETLERİ
- MALZEME YÜKLEME VE BOŞALTMA
- GÜVENİLİRLİK

	SLP 1	SLP 2
ASGARİ TOMRUK ÇAPI	100 MM	150 MM
AZAMI TOMRUK ÇAPI	400 MM	400 MM
ASGARİ TOMRUK UZUNLUĞU	1.2 MT	1.2 - 2.4 MT
AZAMI TOMRUK UZUNLUĞU	2.4 - 3.6 MT	2.4 - 3.6 MT
ASGARİ KESİM GENİŞLİĞİ	70 MM	70 MM
AZAMI KESİM GENİŞLİĞİ	250 MM	250 MM

WOOD-MIZER WM1000 ENDÜSTRİYEL YATAY ŞERİT

VERİMLİ BÜYÜK TOMRUK KESİM



- STANDART MOTOR GÜCÜ
22 KW ELEKTRİK MOTORU
30 KW ELEKTRİK MOTORU (OPSİYON)
37 KW ELEKTRİK MOTORU (OPSİYON)
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUĞU
RAY UZUNLUĞU İLE SINIRLIDIR
- AZAMİ ÇAP
170 CM - YATAKLAMASIZ
118 CM - MAUNEL YATAKLAMA
163 CM - MANUEL YATAKLAMA
RAY DESTEK SİSTEMİ İLE
100 CM - HİDROLİK YATAKLAMA İLE
145 CM - HİDROLİK YATAKLAMA
RAY DESTEK SİSTEMİ İLE

WOOD-MIZER WM3500 ENDÜSTRİYEL YATAY ŞERİT

ENDÜSTRİYEL AHŞAP KESİMLERİ İÇİN VERİMLİ ŞERİT TESTERE



- STANDART MOTOR GÜCÜ
22 KW ELEKTRİK MOTORU
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUĞU
6.5 MT
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUĞU
6.3 MT (TAŞIMA BANDI İLE)
- AZAMİ ÇAP
91 CM

WOOD-MIZER WM4000 ENDÜSTRİYEL YATAY ŞERİT

ENDÜSTRİYEL AHŞAP KESİMLERİ İÇİN VERİMLİ ŞERİT TESTERE



- STANDART MOTOR GÜCÜ
22 KW ELEKTRİK MOTORU
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUĞU
6.5 MT
- KESİM KAPASİTESİ UZUNLUĞU
6.3 MT (TAŞIMA BANDI İLE)
- AZAMİ ÇAP
91 CM

HR 500 MODÜLER TİP ÇOKLU KAFA YATAY ŞERİT



- BIÇAK YAĞLAMA
- HİDROLİK BIÇAK GERİNLİĞİ
- MERKEZİ VERİMLİLİK
- ERİŞİM KOLAYLIĞI
- PALET ÜRETİMİ İÇİN ENTEGRE
- 0° - 8° TESTERE KAFA AÇISI (HR 500)

HR 700 / HR 1000 ENDÜSTRİYEL TİP ÇOKLU KAFA YATAY ŞERİT

HR 700



HR 1000



	HR 500	HR 700	HR 1000
STANDART MOTOR GÜCÜ	11 kW HER BİR KAFA 7,5 kW (OPSİYON)	15 kW 11 kW - 18,5 kW (OPSİYON)	11 kW 15 kW (OPSİYON)
ASGARİ MALZEME GENİŞLİĞİ	75 MM	75 MM	25 MM
AZAMİ MALZEME GENİŞLİĞİ	300 MM	400 MM	300 MM
ASGARİ MALZEME YÜKSEKLİĞİ	10 MM	10 MM	6 MM
AZAMİ MALZEME YÜKSEKLİĞİ	400 MM	400 MM	300 MM
AZAMİ MALZEME YÜKSEKLİĞİ (OPSİYONEL ROLLER İLE)	300 MM		
ASGARİ MALZEME UZUNLUĞU	900 MM	900 MM	710 MM
AZAMİ MALZEME UZUNLUĞU	3,6 MT	SINIRSIZ	SINIRSIZ MGR SİSTEM İLE 2.4 MT
ASGARİ KESİM YÜKSEKLİĞİ	6 MM	6 MM	6 MM
AZAMİ KESİM YÜKSEKLİĞİ	200 MM	400 MM	300 MM
AZAMİ KESİM YÜKSEKLİĞİ ELEKTRONİK AŞAĞI/YUKARI	180 MM		
BESLEME BANDI HIZI	0 - 20 M/DK	0 - 20 M/DK	0 - 30 M/DK
KAFA AÇISI	0° - 8°	-	-
ŞERİT TESTERE UZUNLUĞU	4010 MM	4670 MM	5200 MM
ŞERİT TESTERE GENİŞLİĞİ	32 - 38 MM	32 - 38 MM	32 - 38 MM

STANDART ve ENDÜSTRİYEL PANEL EBATLAMA

TEKNOMAK, masif ve plaka malzemelerin hassas ve ekonomik olarak işlenmesi için kapsamlı ve yüksek kaliteli karbür, elmas uçlu ve 'DIA' testere grubunu sizlere sunar.

Ayrıca geniş ürün gamımızla birlikte sizlere, endüstriyel panel ebatlama testereleeri, standart testereleer, plastik, 'corian', alüminyum, hafif metal ve daha birçok malzemenin işlenmesi için özel testereleer sunmaktayız.



PANEL İŞLEME ve 'PCD HOGGER' SİSTEMLERİ

TEKNOMAK, ayrıca klasik yonga levhanın aksine, 'MDF', 'OSB' levha, masif panel ve özel plaka üretim ve işlenmesi için sanayi ihtiyaçlarına uygun kesici takımlar sağlamaktadır.



GÖBEKLİ ve PARMAK PROFİL FREZELER

TEKNOMAK profil takımları ve planya topları, maksimum verimlilikte, kusursuz yüzey kalitesini garanti eder. 'Lambri', giydirme ve döşeme takımlarının yanı sıra, 'finger joint profil' kesimi için sunulan geniş profil freze yelpazesi, tüm uygulama alanları için mükemmel çözümler sunar.

En yaygın kullanılan kanal, temizleme, lamba ve profil makineleri için 'HSS', sert metal ve 'PKD'den imal takımları içerir. Profil takımlandırma sistemleri, özellikle işlenecek her ürün için ekonomik işlem kalitesi ve güvenlik standartları belirler.



CNC TAKIMLAR, FREZE BİÇAKLARI ve 'DIA' FREZELER

İş parçasının esneklik ve kalitesi nedeniyle tüm işlem aşamasında tek takım uygulaması, son yıllarda ağaç işleri ve mobilya sektöründe yükselen bir öneme sahip olmaya başlamıştır.

Aynı zamanda yüksek devirlerdeki çalışmalarda, ekonomi, kalite ve sessizlik gibi standartları da belirler.



MATKAP UÇLARI ve MANDRENLER

TEKNOMAK, her türlü panel delik delme işlemi için, çözümler sunar.

Montaj işlemleri için gerekli olan tam delik, yarım delik ve dübel matkapları, maksimum verimlilikteki düşük maliyetli imalatlarınız için sizlere sunulur.



ADAPTÖRLER, PENSLER ve AGREGALAR

TEKNOMAK, hemen hemen tüm takım, motor, mil kombinasyonları için en uygun adaptörlerden, yüksek hassasiyetli 'HIDRO' veya 'TERMO' adaptörlere, mekanik sıkma sistemlerine kadar, tüm uygulamalar için optimum fiyat – performans çözümünü sunar.



JİLETLER, PLANYA BIÇAKLARI ve BLANKETLER

TEKNOMAK, her türlü ağaç işleri ve mobilya sektöründe hala geçerliliğini koruyan değiştirilebilir jiletler grubunda, geniş ürün gamı ve güçlü stoklarıyla optimum çözümü sizlere sunmaktadır.



WOOD- MIZER

Ağaç işleme makinalarında dünyaca ünlü marka Wood-Mizer Teknomak ile, tomruk kabuk soyma makinası, yan alma makinası, tomruk elleçleme ve taşıma makinası, yatay şerit makinası, çoklu kesim makinası; her türlü bileme taşları ve ağaç işleme aksesuar ürün gamıyla siz değerli tüketicilerimizin hizmetindedir.



BİLEME HİZMETİ

Siz değerli müşterilerimize, satışını yapmakta olduğumuz tüm kesici takım ürün gamımızla ilgili, bileme hizmetini, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de TEKNOMAK kalitesi farkıyla sunmanın garantisini veriyoruz.



İMALAT İÇİN YARIMAMÜL

TEKNOMAK, ayrıca tüm kesici takımlar imalatında kullanılan, elmas lamalar, 'PCD' plakalar, solid karbürler, testere dişleri, profilli jiletler, 'blanketler' gibi ürünleri de siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktadır.



adres

Teknomak Mobilya Makinaları
Kesici Takımlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Altınşehir Mah. Şen Sk. No.4
Ümraniye, İstanbul - TÜRKİYE

telefon

+90 (216) 661 40 21
+90 (216) 661 40 22
+90 (216) 661 40 33
+90 (216) 661 40 34

faks

+90 (216) 661 40 35

bizi takip edin

www.teknomakmakina.com.tr
facebook.com/teknomakmakina
twitter.com/teknomak_makina

e-posta

info@teknomakmakina.com.tr